

Außenleuchte rund ums Haus



Wand – und Deckenleuchte Edelstahlwand- und Deckenleuchte 300 für den Außenbereich

Schutzklasse: IP 44
Gehäuse: Edelstahl
Diffuser: Glas
Fassung: E27 max. 60 Watt
Maße: Ø = 310 mm
T = 80 mm
Gewicht: 1,9 kg

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
Glühlampenform

Best.Nr.:10083 Brutto: 110,00 €




Edelstahlwand- und Deckenleuchte 303 für den Außenbereich

Schutzklasse: IP 44
Gehäuse: Edelstahl
Diffuser: Glas
Fassung: E27 max. 60 Watt
Maße: 280 X 280 mm
T = 80 mm
Gewicht: 1,5 kg

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
Glühlampenform

Best.Nr.:10091 Brutto: 110,00 €



Edelstahlwand- und Deckenleuchte 304 für den Außenbereich

Schutzklasse: IP 44
Gehäuse: Edelstahl
Diffuser: Glas
Fassung: E27 max. 60 Watt
Maße: 310 X 310 mm
T = 80 mm
Gewicht: 2,1 kg

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
Glühlampenform

Best.Nr.:10084 Brutto: 110,00 €



Edelstahlleuchte 191 AR


Schutzklasse: IP 44
Gehäuse: Edelstahl
Diffuser: PMMA
Fassung: E 27 max. 60 Watt
Maße: H = 400 mm
T = 300 mm
Gewicht: 2,4 kg

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
Glühlampenform

Best.Nr.:10054 Brutto: 153,00 €

Bruttopreise ohne MwSt

Außenleuchte rund ums Haus



Edelstahlwandleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Diffuser: Polycarbonat
 Fassung: GZ 10 max. 75 Watt
 Maße: H = 335 mm
 T = 185 mm
 Gewicht: 1,7 kg

Leuchtmittel strahlt blendfrei die Glaskugel von unten an.

Bestückbar mit Halogen oder LED
 Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.Nr.:10062 Brutto: 195,00 €
 auf Wunsch auch mit weißer Glaskugel
 lieferbar

Edelstahlwandleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Glas : Polycarbonat
 Fassung: GZ 10 max. 75 Watt
 Maße: H = 335 mm
 T = 185 mm
 Gewicht: 1,7 kg

Leuchtmittel strahlt den schwenkbaren
 Umlenkspiegel von unten an.
 Bestückbar mit Halogen oder LED
 Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.Nr.: 10059 Brutto: 216,00 €



Edelstahl - Maueraufsatzleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Glas : Polycarbonat
 Fassung: GZ 10 max. 75 Watt
 Maße: H = 490 mm
 Ø = 135 mm
 Gewicht: 2,1 kg

Leuchtmittel strahlt schwenkbaren
 Umlenkspiegel von unten an.
 Bestückbar mit Halogen oder LED
 Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.Nr.: 10060 Brutto: 205,00 €



Außenleuchte rund ums Haus



Edelstahlstandleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Glas : Polycarbonat
 Fassung: GZ 10 max. 75 Watt
 Maße: H = 1090 mm
 Ø = 135 mm
 Gewicht: 4,2 kg

Leuchtmittel strahlt den schwenkbaren
 Umlenkspiegel von unten an.
 Bestückbar mit Halogen oder LED
 Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.Nr.: 10061 Brutto: 258,00 €

Edelstahl - Maueraufsatzleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Glas: Polycarbonat
 SBL: Zierkugel blau
 Fassung: GZ 10 max. 75 Watt
 Maße: H = 490 mm
 Ø = 135 mm

Gewicht: 2,1 kg
 Leuchtmittel strahlt den schwenkbaren
 Umlenkspiegel von unten an.
 Bestückbar mit Halogen oder LED
 Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.Nr.:10063 Brutto: 184,00 €

auf Wunsch auch mit weißer Glaskugel lieferbar



Edelstahlstandleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Glas: Polycarbonat
 Zierkugel blau Glas
 Fassung: GZ 10 max. 75 Watt
 Maße: H = 1090 mm Ø = 135 mm
 Gewicht: 4,2 kg


Leuchtmittel strahlt den schwenkbaren
 Umlenkspiegel von unten an.
 Bestückbar mit Halogen oder LED
 Lieferung ohne Leuchtmittel.

Best.Nr.:10064 Brutto: 237,00 €

auf Wunsch auch mit weißer Glaskugel
 lieferbar




Außenleuchte rund ums Haus



Edelstahlwandleuchte stehend
 Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Diffuser: PMMA
 Fassung: E 27 max. 60 Watt
 Maße: H = 285 mm
 T = 320 mm
 Gewicht: 2,1 kg

Lieferung ohne Leuchtmittel
 bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
 Glühlampenform
Best.Nr.: 10071 Brutto: 132,00 €




Edelstahlwandleuchte hängend
 Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Diffuser: PMMA
 Fassung: E 27 max. 60 Watt
 Maße: H = 285 mm
 T = 320 mm
 Gewicht: 2,1 kg

Lieferung ohne Leuchtmittel
 bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
 Glühlampenform
Best.Nr.: 10071H Brutto: 132,00 €

Edelstahl - Maueraufsatzleuchte

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Diffuser: PMMA
 Fassung: E 27 max. 60 Watt
 Maße: H = 510 mm
 Ø = 250 mm
 Gewicht: 2,4 kg
Best. Nr.: 10073 Brutto: 126,00 €




Edelstahlstandleuchte klein

Schutzklasse: IP 44
 Gehäuse: Edelstahl
 Diffuser: PMMA
 Fassung: E 27 / 60 W
 Maße in mm: H = 1160
 Ø = 250
Best.Nr.: 10074 Brutto: 158,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
 bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in
 Glühlampenform



Außenleuchte rund ums Haus



Wand – und Standleuchten

Wandleuchte 180 + 180 VB

Edelstahlleuchte mit einem Gitter und klar, oder Glas matt
Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: G 9, 40 Watt, 230 Volt
Maße in mm: H 260, T 125, Ø 90
Gewicht: 1 kg

Typ 180 klar mit Gitter

Best.Nr.:10094 Brutto: 148,00 €

Typ 180 VB Glas matt

Best.Nr.:10095 Brutto: 135,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in

Edelstahl – Aufsatzleuchte 182 + 182 VB

Edelstahlleuchte mit einem Gitter und klar, oder Glas matt
Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: G 9, 40 Watt, 230 Volt
Maße in mm: H 400, Ø 90
Gewicht: 1,2 kg

Typ 182 klar mit Gitter

Best.Nr.:10096 Brutto: 163,00 €

Typ 182 VB Glas matt

Best.Nr.:10097 Brutto: 158,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel in

Standleuchte 183 + 183 VB

Edelstahlleuchte mit einem Gitter und klar, oder Glas matt
Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: G 9, 40 Watt, 230 Volt
Maße in mm: H 1050, Ø 90
Gewicht: 2,4 kg

Typ 183

Best.Nr.:10098 Brutto: 225,00 €

Typ 183 VB

Best.Nr.:10099 Brutto: 220,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel

Edelstahl Mobile - Gartenstehleuchte

Innen- und Außenbereich, mit einem 3 m langen Anschlusskabel.Schutzklasse: IP 44
Fassung: E 27 max. 75 Watt

Fuß: Ø 280 mm

Lampenschirm: Ø 250 mm, H 300 mm

Stehleuchte 174 VS Gesamthöhe: 1450 mm


Best.Nr.: 10092 Brutto: 235,00 €

Stehleuchte 175 VS Gesamthöhe: 1950 mm

Best.Nr.: 10093 Brutto: 285,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
bestückbar mit Halogen, LED Leuchtmittel

Außenleuchte rund ums Haus



Poller – und Maueraufsatzleuchte

Hochwertige Maueraufsatzleuchte

Schutzart: IP55

Einsatzgebiete

Wegbeleuchtung

Gartenbeleuchtung

Gehäuse: Aluminium

Farbe: schwarz

Diffuser: Polycarbonat

Schutzart: IP 55

Maße:

Höhe: 730 mm


Durchmesser: 160 mm

Montagefuß Ø: 215 mm

Leuchtmittel: E 27, Max. 100 Watt

Bestellnummer: 1156 Brutto: 331,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel bestückbar mit Halogen oder LED Leuchtmitteln



Pollerleuchte

Wegbeleuchtung

Gartenbeleuchtung

Gehäuse: Aluminium

Farbe: schwarz

Diffuser: Polycarbonat

Schutzart: IP 55

Maße:

Höhe: 1090 mm

Durchmesser: 160 mm


Montagefuß Ø: 215 mm

Leuchtmittel: E 27, Max. 100 Watt

Bestellnummer: 10157 Brutto: 381,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel bestückbar mit Halogen oder LED Leuchtmitteln

Außenleuchte rund ums Haus



Modell: Discospot Edelstahl rund

Schutzklasse: IP 67 Klasse 1
 Gehäuse: Aluminiumdruckguß
 Leuchtmittel E27, max. 120 Watt,
 PAR 38
 Gesamtmaße: Ø= 270, T= 290 mm

Bemerkung:
 Befahrbar für Fahrzeuge bis 1800

Bestellnummer: 10113 Brutto: 374,00 €

für Halogen oder LED Leuchtmittel

Lieferung ohne Leuchtmittel

Bruttopreise ohne MwSt



Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A

Allum Auslaufmodell

Bodeneinbau befahrbar: Minidisco

Schutzklasse: IP 67 Klasse 1
 Gehäuse: Aludruckguß
 Blende Aluminium silbergrau oder Edelstahl
 Gesamtmaße: Ø= 180, T= 215 mm
 Edelstahl: Ø= 195, T= 215 mm

Bemerkung:

Befahrbar für Fahrzeuge bis 1800 kg
 Typ 3714 1 X 75 Watt, E27Halogen Par 30
Bestellnummer.: 10002 Brutto: 162,00 €
 Typ 3716 GZ 10 , 20-50 Watt schwenkbar
Bestellnummer: 10003 Brutto: 172,00 €
 Mit Edelstahlplatte ansonsten baugleich
 Typ 3744 1 X 75 Watt, E27Halogen Par 30
Bestellnummer: 10119 Brutto: 253,00 €
 Typ 3746 GZ 10 , 20-50 Watt schwenkbar
Bestellnummer: 10120 Brutto: 266,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
 bestückbar mit Halogen, oder LED
 Leuchtmittel

Rund mit Aluminiumblende: Disco Spot

Reflektor: 25° schwenkbar
 Schutzklasse: IP 67 Klasse 1
 Blende: Aluminium silbergrau
 Gesamtmaße: Ø= 245, T= 260 mm

Bemerkung:

Befahrbar für Fahrzeuge bis 1800 kg
 Typ 3732 G12, 15 0 Watt
Bestellnummer: 10004 Brutto: 405,00 €
 Typ 3733 GX 24 d 3, 1 X 26 Watt
Bestellnummer: 10005 Brutto: 243,00 €
 Typ 3731 G12, 7 0 W att
Bestellnummer: 10125 Brutto: 385,00 €

bestückbar mit Metaldampf oder
 Energiesparlampe 26 Watt

Lieferung ohne Leuchtmittel

Modell: Discospot Edelstahl eckig

Schutzklasse: IP 67 Klasse 1
 Gehäuse: Aluminiumdruckguß
 Leuchtmittel E27, max. 120 Watt,
 PAR 38
 Gesamtmaße: 270 x 270, T= 290 mm

Bemerkung:

Befahrbar für Fahrzeuge bis 1800 kg
Bestellnummer: 10114 Brutto: 383,00 €

für Halogen oder LED Leuchtmittel

Lieferung ohne Leuchtmittel




Außenleuchte rund ums Haus



Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A



Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A



Bruttopreise ohne MwSt

Allum Wandaufbauleuchte

Sehr flache Wand – und Deckenaufbauleuchte

Farbe: alufarben
Gehäuse: Aluminium Glas satiniert
Leuchtmittel: 2 X 4 Watt, GX53
Maße: Länge: 240 mm
Breite : 140 mm Tiefe: 43 mm
IP 65
60 LED`s pro Leuchtmittel 5000 K
2 x 240 Lm
Schaltzyklen: > 80000 / Lebensdauer: ca.
20.000h / Abstrahlwinkel: 100°
8KW / 1000 H

Bestellnummer: 10153 Brutto: 185,00 €
Lieferung mit Leuchtmittel

Sehr flache Wand – und Deckenaufbauleuchte

Farbe: alufarben
Gehäuse: Aluminium Glas satiniert
Leuchtmittel: 4 Watt, GX53
Maße: Länge: 140 mm Breite : 140 mm
Tiefe: 43 mm IP 65
60 LED`s 5000 K
240 LmSchaltzyklen: > 80000 /
Lebensdauer: ca. 20.000h / Abstrahlwinkel:
100°
4 KW / 1000 H

Bestellnummer:10158 Brutto: 110,00 €
Lieferung mit Leuchtmittel

Deckenaufbauleuchte mit verstellbaren Blenden

Wand- und Deckenfluter
Farbe: Aluminium
Fassung E 27, max. 60 Watt

Bestellnummer:101160 Brutto: 135,00 €
bestückbar mit Halogen oder LED
Leuchtmitteln
Lieferung ohne Leuchtmittel

Modell: Cono


Schutzklasse: IP 65, Klasse 1
Farbe: grau
Gehäuse: Aluminium Scheibe: Glas
max. 60 Watt / Fassung: E 27
Höhe: 230 mm Breite max.: 200 mm
Tiefe: 160 mm

Bestellnummer: 10122 Brutto: 80,00 €
bestückbar mit Halogen oder LED
Leuchtmitteln
Lieferung ohne Leuchtmittel

Außenleuchte rund ums Haus



Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).



Bruttopreise ohne MwSt

Allum Wandeinbau

Modell: Break

Schutzklasse: IP 65/ Klasse 1
 Gehäuse: Aluminiumdruckguß
 Farbe: silbergrau
 Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe 7 Watt
 Fassung: G 23
 Einbaumaße: B= 202, H= 93 , T= 65 mm
 Gesamtmaße: B= 210, H= 100, T= 75 mm
 Einsatzmöglichkeiten:
 Wandeinbauleuchte in Mauern und Wänden für Innen und Außen
Bestellnummer: 10006 Brutto: 86,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel

Modell: Maxi Break

Schutzklasse: IP 65/ Klasse 1
 Gehäuse: Aluminium
 Farbe: silbergrau
 Fassung: E 27 max. 40 Watt
 Einbaumaße: B= 260, H= 120, T= 80 mm
 Gesamtmaße: B= 285, H= 130, T= 85 mm
 Wandeinbauleuchte in Mauern und Wänden für Innen und Außen
Bestellnummer: 10007 Brutto: 88,00 €

bestückbar mit Halogen oder Led -
 Leuchtmitteln
 Lieferung ohne Leuchtmittel

Modell: Break □ Reflex

Schutzklasse: IP 65, Klasse 1
 Farbe: silbergrau
 Gehäuse: Aluminium
 Scheibe: gehärtetes Glas
 Leuchtmittel: bis 40 Watt: G 9
 Halogen: HS G
 Einbaumaße Länge: 202 mm
 Breite : 93 mm Tiefe: 65 mm
 Blendenmaße: Länge: 210 mm
 Breite: 100 mm
 Tiefe: 75 mm

Bestellnummer: 10121 Brutto: 86,50 €

bestückbar mit Halogen oder Led
 Leuchtmitteln
 Lieferung ohne Leuchtmittel