

Hallenpendelleuchte
wasser – und staubdicht
für Innenräume und Außenräume
Anwendungsgebieten: Industriehallen, Lagerhallen, Reithallen usw.



Beschreibung

Gehäuse aus Aludruckguß mit Polyester-
Pulverbeschichtung, Farbe hellgrau. Die Leuchte wird mit
fertig montierter kompensierter Schaltung geliefert.
Schutzart: IP 65 Reflektor: Reinaluminium
Frontscheibe: gehärtetes Sicherheitsglas
Temperaturwechselbeständig Gummidichtung: alterungsbeständig
Montage: Hakenaufhängung Kabeleinführung: Pg 13,5
Leuchtmittel: Philips Typ: HPI BU PLUS Fassung: E 40
Maße: Höhe 437 mm, Ø 437 mm
50187 YES 5 250 Watt
Best.Nr.:20003 Brutto: 260,00 €
50188 YES 5 400 Watt
Best.Nr.:20004 Brutto: 279,00 €

Inklusiv Schutzglas und Leuchtmittel

Das Leuchtmittel: Metalldampf 250 = 180000 Lumen oder 400 Watt = 32500 Lumen Philips HPI Plus,
Fassung : E 40, RA = 65, 20000 Lebensdauer, 4500 Kelvin Neutralweiß
250 KW/1000H oder 400KW/1000H
*Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G
(weniger effizient). A*

Industriebeleuchtung	Metalldampf 70 und 150 Watt	Flutlichtstrahler
 <p>Flachstrahler asymmetrisch Lieferung incl. Leuchtmittel</p>	<p><i>Das Leuchtmittel Metalldampf:</i> 70Watt = 70KWH/1000H 1270Lm Länge : 118mm Lichtfarbe: Neutralweiß Fassung: RX7s</p> <p>150W = 150KWH/1000H 2900Lm Länge: 136mm Lichtfarbe: Neutralweiß Fassung : RX7s Lebensdauer ca. 8000 h / bei 6000 Schaltungen</p>	 <p>symmetrisch Lieferung incl. Leuchtmittel</p>
<p>HQI - TS Strahler, asymmetrisch, mit Vorschaltgerät ENE C</p> <p>Schutzklasse I IP 65 Spannung: 230 V 50 Hz Vorschaltgerät: VDE Maße: H=340, B= 230, T= 85 mm Bügelmaß: B=250, T= 220 mm Lieferung incl. Leuchtmittel</p>		<p>Tiefe: 168 mm Breite: 285 mm Höhe: 215 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: Gehäuse und Reflektor aus Aluminium ● Streuscheibe aus Sicherheitsglas ● Befestigungsbügel aus Stahl ● Fassung: Rx7s, asymmetrisch ● inklusive induktives Vorschaltgerät ● Schutzart: IP65 <p>Lieferung ohne Leuchtmittel betreibbar m. HQI 70 oder 150 Watt</p>

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).C

Symmetrische Ausführung:	Leuchte incl. Vorschaltgerät kompensiert	Brutto o. MwSt
Flachstrahler 70 Watt schwarz incl. Leuchtmittel	Bestellnummer: 20064	142,00 €
Flachstrahler 70 Watt weiß incl. Leuchtmittel	Bestellnummer: 20065	142,00 €
Flachstrahler 70 Watt silber incl. Leuchtmittel	Bestellnummer: 20066	142,00 €
Flachstrahler 150 Watt schwarz incl. Leuchtmittel	Bestellnummer: 20067	153,00 €
Flachstrahler 150 Watt weiß incl. Leuchtmittel	Bestellnummer: 20068	153,00 €
Flachstrahler 150 Watt silber incl. Leuchtmittel	Bestellnummer.: 20069	153,00 €
Symmetrischer 70 Watt silbergrau incl. Leuchtmittel	Bestellnummer.: 20077	122,00 €
Symmetrischer 150 Watt silbergrau incl. Leuchtmittel	Bestellnummer.: 20078	133,00 €
	<p>Zubehör: Wandausleger 100 cm silbergrau verstärkte Ausführung Bestellnummer: 50033 Brutto: 50,00 €</p>	
Brutto ohne MwSt	Seite: 02 / 02	



symmetrisch



asymmetrisch

**HQI - Strahler, symmetrisch,
mit Vorschaltgerät ENEC**

Schutzklasse I IP 65
 Spannung: 230 V 50 Hz
 Fassung: E 40 Keramikfassung
 Gehäuse: Alu - Druckguß, Sicherheitsglas
 Maße: H=470, B= 400, T= 140 mm
 Bügelmaß: B=400, T= 200 mm
 Besonderheit: zusätzliche Verteilerdose zur
 Reihenverkabelung (bis 4 Stück)

250 Watt silber

Bestellnummer.:20070 Brutto: 225,00 €

400 Watt silber

Bestellnummer: 20071 Brutto: 240,00 €

**HQI - Strahler, asymmetrisch,
mit Vorschaltgerät ENEC**

Schutzklasse I IP 65
 Spannung: 230 V 50 Hz
 Fassung: E 40 Keramikfassung
 Gehäuse: Alu - Druckguß, Sicherheitsglas
 Maße: H=470, B= 400, T= 140 mm
 Bügelmaß: B=400, T= 200 mm
 Besonderheit: zusätzliche Verteilerdose zur
 Reihenverkabelung (bis 4 Stück)

250 Watt silber

Bestellnummer:20072 Brutto: 225,00 €

400 Watt silber

Bestellnummer:20073 Brutto: 240,00 €

Lieferung ohne Leuchtmittel
 geeignet für Metалldampf von Philips

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).C - A

Industriebeleuchtung

Metall – und Natriumdampf

Flutlichtstrahler

Symmetrisch



breitstrahlend

Asymmetrisch



breitstrahlend

Rotationssymmetrisch



engstrahlend

Schutzart: IP 65

Gehäuse: Alu- Druckguß Pulverbeschichtung

Reflektor: Reinaluminium poliert u. eloxiert

Leuchtmittel: RX7s

Maße: H = 380 mm, B = 270 mm, T = 125 mm

Lieferung ohne Leuchtmittel

geeignet für Metaldampf oder Natriumdampf

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A

Symetrische Ausführung:	Leuchte incl. Vorschaltgerät kompensiert	Brutto o. MwSt
50440 Jet 4 sym. 70 Watt schwarz	Bestellnummer.: 20025/20039	142,00 €
50445 Jet 4 sym. 150 Watt schwarz	Bestellnummer: 20026/20040	155,00 €
50476 Jet 4 sym. 70 Watt weiß	Bestellnummer: 20027/20039	142,00 €
50447 Jet 4 sym. 150 Watt weiß	Bestellnummer: 20028/20040	155,00 €
50456 Jet 4 sym. 70 Watt silbergrau	Bestellnummer: 20029/20039	147,00 €
50457 Jet 4 sym. 150 Watt silbergrau	Bestellnummer: 20030/20040	161,00 €
Asymmetrische Ausführung:		
50444 Jet 4 asym. 70 Watt schwarz	Bestellnummer.: 20031/20039	146,00 €
50449 Jet 4 asym. 150 Watt schwarz	Bestellnummer: 20032/20040	159,00 €
50487 Jet 4 asym. 70 Watt weiß	Bestellnummer: 20033/20039	146,00 €
50488 Jet 4 asym. 150 Watt weiß	Bestellnummer: 20034/20040	159,00 €
50457 Jet 4 asym. 150 Watt silbergrau	Bestellnummer: 20036/20040	165,00 €
Rotationssymmetrische Ausführung:		
50483 Jet 4 asym. 70 Watt schwarz	Bestellnummer.: 20037/20039	148,00 €
50484 Jet 4 asym. 150 Watt schwarz	Bestellnummer: 20038/20040	161,00 €
 		Zubehör: Schutzgitter schwarz: Bestellnummer: 20050 Brutto: 22,00 € Lamellen Blende Bestellnummer: 20052 Brutto: 27,00 € Frontglas Bestellnummer: 20054 Brutto: 9,00 €
		Wandausleger 100 cm silbergrau verstärkte Ausführung Bestellnummer: 50033 Brutto: 50,00 €
Brutto ohne MwSt		Seite: 02 / 04

Symmetrisch *breitstrahlend*



Komplettgerät mit Leuchtmittel

Jet 5 Kombi symmetrisch mit Leuchtmittel von Philips

Schutzart: IP 65

Gehäuse: Alu- Druckguß mit Polyester Pulverbeschichtung

Reflektor: Reinaluminium poliert u. eloxiert

Fassung E 40

Maße: H = 480 mm, B = 400 mm, T = 125 mm

Lieferung mit Leuchtmittel Metалldampf 250 oder 400 Watt

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A

Symmetrische Ausführung:	Leuchte incl. Vorschaltgerät kompensiert+	Brutto o. MwSt
50500 Jet 5, E 40, schwarz sym 250 Watt	Bestellnummer.: 20041	225,00 €
50500 Jet 5, E 40, schwarz sym 400 Watt	Bestellnummer.: 20042	240,00 €
 	<p>Zubehör: Schutzgitter schwarz: Bestellnummer: 20051</p> <p>Lamellen Blende Bestellnummer: 20053</p> <p>Frontglas Bestellnummer: 20055</p>	<p>Brutto: 34,00 €</p> <p>Brutto: 37,00 €</p> <p>Brutto: 25,00 €</p>
	<p>Wandausleger 100 cm silbergrau verstärkte Ausführung Bestellnummer: 50033</p>	<p>Brutto: 50,00 €</p>
<p>Angaben zum Leuchtmittel 250 Watt: Fassung: E 40 / Verbrauch:269 KWh/1000H Lichtfarbe: 4500 K Neutralweiß Hersteller: Philips / 17989015 Lebensdauer: 20000 h Schaltungen 6000 Lumen: 20500</p>	<p>Angaben zum Leuchtmittel 400 Watt: Fassung: E 40 / Verbrauch:420KWh/1000H Lichtfarbe: 4500 K Neutralweiß Hersteller: Philips / 17990615 Lebensdauer: 20000 h Schaltungen 6000 Lumen: 32000</p>	
Brutto ohne MwSt		Seite: 02 / 05

Symmetrisch *breitstrahlend*



Jet 5 symmetrisch für Leuchtmittel NAV + HQI Osram (hohe Ampere)

Schutzart: IP 65

Gehäuse: Alu- Druckguß mit Polyester Pulverbeschichtung

Reflektor: Reinaluminium poliert u. eloxiert

Fassung E 40

Maße: H = 480 mm, B =400 mm, T = 125 mm

Lieferung ohne Leuchtmittel

geeignet für Metalldampf oder Natriumdampf

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). A

Symetrische Ausführung:	Leuchte incl. Vorschaltgerät kompensiert	Brutto o. MwSt
50500 Jet 5, E 40, schwarz sym 250 Watt	Bestellnummer.: 20039/ 20048	192,00 €
50500 Jet 5, E 40, schwarz sym 400 Watt	Bestellnummer.: 20039/ 20047	212,00 €
 	<p>Zubehör: Schutzgitter schwarz: Bestellnummer: 20051 Brutto: 34,00 € Lamellen Blende Bestellnummer: 20053 Brutto: 37,00 € Frontglas Bestellnummer: 20055 Brutto: 25,00 €</p>	
	<p>Wandausleger 100 cm silbergrau verstärkte Ausführung Bestellnummer: 50033 Brutto: 50,00 €</p>	
Brutto ohne MwSt	Seite: 02 / 06	

Industriebeleuchtung

Metall / Natriumdampf 250 oder 400 Watt

Flutlichtstrahler

Rotationssymmetrisch engstrahlend



Jet 5 symetrisch für Leuchtmittel NAV + HQI Osram (hohe Ampere)

Schutzart: IP 65

Gehäuse: Alu- Druckguß mit Polyester Pulverbeschichtung

Reflektor: Reinaluminium poliert u. eloxiert

Fassung E 40

Maße: H = 480 mm, B =400 mm, T = 125 mm

Lieferung ohne Leuchtmittel

geeignet für Metaldampf oder Natriumdampf

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A

Symetrische Ausführung:	Leuchte incl. Vorschaltgerät kompensiert	Brutto o. MwSt
50452 Jet 7, E 40, schwarz 400 Watt	Bestellnummer.: 20046	264,00 €
Brutto ohne MwSt		Seite: 02 / 07



Komplettgerät mit 1000 Philips HQI Leuchtmittel

Jet 1000 Leader

Schutzart: IP 65

Gehäuse: Alu- Druckguß mit Polyester Pulverbeschichtung.
Thermisch getrennter Geräteträgerkasten

Reflektor: gehämmerter Reflektor aus Reinaluminium poliert
u. eloxiert

Frontscheibe: Hartglas, temperaturbeständig

Fassung: E 40

Leuchtmittel: M (JM), 1000 Watt Philips

Maße: H = 525 mm, B = 515 mm, T = 195 mm


50570 Jet 1000, Leader

Lieferung mit Leuchtmittel Metалldampf 1000 Watt

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A

Symetrische Ausführung:	Leuchte incl. Vorschaltgerät kompensiert+	Brutto o. MwSt
Jet 1000 Leader	Bestellnummer.: 20045	650,00 €
Angaben zum Leuchtmittel 1000 Watt: Fassung: E 40 / Verbrauch:1235 kWh/1000H Lichtfarbe: 5600 K kaltweiß Hersteller: Philips Lebensdauer ca. : 20000 h Schaltungen 6000 Lumen: 90000		
Brutto ohne MwSt	Seite 02 / 08	

Baustellen – und Sportplatzbeleuchtung

	<p>Jet 2000 Flutlichtstrahler für Entladungslampen Der Jet 2000 ist ein Hochleistungsstrahler für Metalldampflampen und Natriumdampflampen Mit einer Leistung von 2000 Watt. Technische Daten: 50611 Jet 2000 asymmetrisch schwarz. Schutzart: IP 65, ENEC, F Nicht ohne Vorschaltgerät betreibbar! Fassung: E 40 für Leuchtmittel: HQI, 2000 Watt Maße: B 532 mm, H 770 mm, T 350 mm Bestellnummer:30000 Brutto: 387,00 € Lieferung ohne Leuchtmittel geeignet für Leuchtmittel mit: <i>Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). A</i></p>
	<p>Jet 2000 Flutlichtstrahler für Entladungslampen Der Jet 2000 ist ein Hochleistungsstrahler für Metalldampflampen und Natriumdampflampen Mit einer Leistung von 2000 Watt. Technische Daten: schwarz. 50602 Jet 2000 symetrisch Schutzart: IP 65, ENEC, F nicht ohne Vorschaltgerät betreibbar Fassung: E 40 für Leuchtmittel: HQI, 2000 Watt Maße: B 640 mm, H585 mm, T 365 mm Bestellnummer:30001 Brutto: 356,00 € Lieferung ohne Leuchtmittel geeignet für Leuchtmittel mit: <i>Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). A</i></p>
	<p>Wasserdichtes Gehäuse mit Vorschaltgeräte-Einheit ohne Zünder, für Leuchtmittel mit eingebauten Zündern: Schutzart: IP 55 Maße in mm: L = 390, B = 210; H = 165 mm Gewicht: 21,2 kg Kabeleinführung: Pg 13,5 60303 Kit 2000 Watt HQI T/ D/ I 400 Volt Bestellnummer.: 30002 Brutto: 306,00 €</p>
	<p>Angaben zum Leuchtmittel 400 Watt: Fassung: E 40 / Verbrauch:2233 kWh/1000H Lichtfarbe: 4550 K Neutralweiß Hersteller: Osram HQIT2000I Lebensdauer: 5500 h Lumen: 240000 <i>Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). A+</i> Bestellnummer: 30003 Brutto: 237,00 €</p>
<p>Brutto ohne MwSt</p>	<p>Seite 02 / 09</p>



**Straßenlaterne, Industrieaußenwandbeleuchtung, Verkehrswegleuchte
Modell Roma**

Diese Leuchte ist sowohl als Mastansatz – oder Mastaufsatzleuchte montierbar. Mastrohr Ø 60 mm .

Mit dem Kombiwandhalter kann die Leuchte auf Gebäudeecken oder Gebäudewänden montiert werden.
Lieferung ohne Leuchtmittel

geeignet für Quecksilberdampf oder Natriumdampf

Energie-Effizienzklasse : Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).A – C

		Komplettleuchte ohne Wandhalter	Brutto o. MwSt
		Quecksilberdampf 80 Watt	Bestellnummer: 20056/20057/20058 134,00 €
		Quecksilberdampf 125 Watt	Bestellnummer: 20056/20057/20059 138,00 €
		Quecksilberdampf 250 Watt	Bestellnummer: 20056/20057/20060 154,00 €
		NAV 70 Watt	Bestellnummer: 20056/20057/20061 140,00 €
		NAV 100 Watt	Bestellnummer: 20056/20057/20061 184,00 €
		NAV 150 Watt	Bestellnummer: 20056/20057/20063 187,00 €
		Zubehör: Frontglas: Bestellnummer: 20057 Brutto: 27,00 € Wand – und Eckhalter: Bestellnummer: 60031 Brutto: 33,00 €	
		MBF 80 Bestellnummer: 20058 Brutto: 49,00 € MBF125 Bestellnummer:20059 Brutto: 53,00 € MBF250 Bestellnummer: 20060 Brutto: 69,00 € NAV70 Bestellnummer: 20061 Brutto: 55,00 € NAV100 Bestellnummer: 20062 Brutto: 99,00 € NAV150 Bestellnummer: 20063 Brutto: 102,00 €	
Brutto ohne MwSt		Seite: 02 / 10	