

Lichtpunkt kleine Ausführung

Technische Daten:
 Außendurchmesser: ca 30 mm
 Einbaumaß: ca. 25 mm
 Einbautiefe: 28 mm
 Sockel G 4
 Leuchtmittel: Halogen oder LED
 5 - 20 Watt
 Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best. Nr.: 13180 Brutto 6,00 €
 chrom glänzend
Best. Nr.: 13181 Brutto 7,00 €
 messing glänzend
Best. Nr.: 13182 Brutto 7,00 €
 Stahl matt
Best. Nr.: 13058 Brutto 8,00 €
 messing matt gebürstet
Best. Nr.: 13058-1 8,00 €




Einbau-Schwenkstrahler
 Technische Daten:
 mit Leuchtmittelhaltefeder
 Außendurchmesser: ca. 84 mm
 Einbaumaß: Ø 75 mm
 Einbautiefe: 65 mm
 Sockel G 5.3
 Leuchtmittel: Halogen 20 - 50 Watt,
 Ø 50 mm oder LED
 Schwenkbereich: 30°
 Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best. Nr.:13063 Brutto 9,50 €
 chrom glänzend
Best. Nr.:13065 Brutto 10,00 €
 messing glänzend
Best. Nr.:13066 Brutto 10,00 €
 stahl gebürstet
Best. Nr.:13067 Brutto 11,00 €
 matt messing gebürstet
Best. Nr.:13068 Brutto 11,00 €
 silbergrau
Best. Nr.:13069 Brutto 11,00 €



Ficas
 Fassung: GX5.3 / Schutzart: IP20
 Material: Zamack-Druckguß /
 schwenkbar / Bajonettring
 Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
 Einbautiefe: 65 mm /
 Ø Strahler: 85mm
 Lieferung ohne Leuchtmittel
 für Halogen oder LED geeignet

weiß
Best. Nr.:13201 Brutto 11,50 €
 chrom glänzend
Best. Nr.:13200 Brutto 12,00 €
 messing glänzend
Best. Nr.:13201 Brutto 12,00 €
 stahl gebürstet
Best. Nr.:13202 Brutto 12,90 €
 matt messing gebürstet
Best. Nr.:13068 Brutto 12,90 €



Einbaukipptrahler eckig
 Fassung: GX5.3 / Schutzart: IP20
 Material: Zamack-Druckguß /
 schwenkbar / Leuchtmittelhaltefeder
 Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
 Einbautiefe: 65 mm /
 Blende : 85 x 85 mm
 Lieferung ohne Leuchtmittel
 für Halogen oder LED geeignet

weiß
Best. Nr.:13063E Brutto 10,50 €
 chrom glänzend
Best. Nr.:13065E Brutto 11,00 €
 messing glänzend
Best. Nr.:13066E Brutto 11,00 €
 stahl gebürstet
Best. Nr.:13067 Brutto 11,00 €



Ficas eckig
 Fassung: GX5.3 / Schutzart: IP20
 Material: Zamack-Druckguß /
 schwenkbar / Bajonettring
 Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
 Einbautiefe: 65 mm /
 Ø Strahler: 85mm
 Lieferung ohne Leuchtmittel
 für Halogen oder LED geeignet

weiß
Best. Nr.:13201E Brutto 12,50 €
 chrom glänzend
Best. Nr.:13200E Brutto 13,00 €
 messing glänzend
Best. Nr.:13201E Brutto 13,00 €
 stahl gebürstet
Best. Nr.:13202E Brutto 13,90 €



Einbau Kipp – und Drehsport Aludruckguß

- weiß
Best. Nr.: 13180 Brutto 6,00 €
- chrom glänzend
Best. Nr.: 13181 Brutto 7,00 €
- messing glänzend
Best. Nr.: 13182 Brutto 7,00 €
- Stahl matt
Best. Nr.: 13058 Brutto 8,00 €
- messing matt gebürstet
Best. Nr.: 13058-1 8,00 €



Einbaustrahler Edelstahl starr

Technische Daten:
mit Leuchtmittelhaltefeder
Außendurchmesser: ca. 84 mm
Einbaumaß: Ø 75 mm
Einbautiefe: 65 mm
Sockel G 5.3
Leuchtmittel: Halogen 20 - 50 Watt,
Ø 50 mm oder LED
Schwenkbereich: 30°
Lieferung ohne Leuchtmittel

- silber Stahlgebürstet
Best. Nr.:131271 Brutto 13,50 €



Edelstahlkipper

Fassung: GX5.3 / Schutzart: IP20
Material: Zamack-Druckguß /
schwenkbar / Bajonettring
Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
Einbautiefe: 65 mm /
Ø Strahler: 85mm
Lieferung ohne Leuchtmittel
für Halogen oder LED geeignet

- silber Stahlgebürstet
Best. Nr.:131321 Brutto 18,00 €



Einbaukipptrahler eckig

Fassung: GX5.3 / Schutzart: IP20
Material: Zamack-Druckguß /
schwenkbar / Leuchtmittelhaltefeder
Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
Einbautiefe: 65 mm /
Blende : 85 x 85 mm
Lieferung ohne Leuchtmittel
für Halogen oder LED geeignet

- weiß
Best. Nr.:13063E Brutto 10,50 €
- chrom glänzend
Best. Nr.:13065E Brutto 11,00 €
- messing glänzend
Best. Nr.:13066E Brutto 11,00 €
- stahl gebürstet
Best. Nr.:130671 Brutto 11,00 €



Ficas eckig

Fassung: GX5.3 / Schutzart: IP20
Material: Zamack-Druckguß /
schwenkbar / Bajonettring
Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
Einbautiefe: 65 mm /
Ø Strahler: 85mm
Lieferung ohne Leuchtmittel
für Halogen oder LED geeignet

- weiß
Best. Nr.:13201E Brutto 12,50 €
- chrom glänzend
Best. Nr.:13200E Brutto 13,00 €
- messing glänzend
Best. Nr.:13201E Brutto 13,00 €
- stahl gebürstet
Best. Nr.:13202E Brutto 13,90 €

Deckeneinbaustrahler

Stahlblech



Einbaustrahler starr
 Technische Daten:
 Außendurchmesser: ca 80 mm
 Einbaumaß: Ø 65 mm
 Einbautiefe: 65 mm
 Sockel: GX 5,3
 Leuchtmittel: Halogen oder LED
 max. 50 Watt
 Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß starr
Best. Nr.: 13030 Brutto 4,50 €
 schwarz
Best. Nr.: 13031 Brutto 4,50 €
 chrom
Best. Nr.: 13032 Brutto 6,00 €
 messing
Best. Nr.: 13033 Brutto 6,00 €
 stahl gebürstet
Best. Nr.: 13034 Brutto 7,00 €



Einbaustrahler schwenkbar
 Technische Daten:
 Außendurchmesser: ca. 90 mm
 Einbauöffnung: Ø 68 mm
 Einbautiefe: 65 mm
 Sockel: GX 5,3
 Leuchtmittel: Halogen oder LED
 max. 50 Watt
 Schwenkbereich: 25°
 Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best. Nr.: 13039 Brutto 8,50 €
 schwarz
Best. Nr.: 13040 Brutto 8,50 €
 chrom glänzend
Best. Nr.: 13041 Brutto 9,50 €
 messing glänzend
Best. Nr.: 13042 Brutto 9,50 €
 1911 stahl gebürst.
Best. Nr.: 13043 Brutto 10,50 €
 1915 messing matt gebürst.
Best. Nr.: 13044 Brutto 10,50 €



Energie-Effizienzklasse: Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). C

Möbeleinbauschwenkstrahler
 Technische Daten:
 Außendurchmesser: 70 mm
 Höhe: 34 mm
 Leuchtmittel: HAL- Steckbirnen 20 Watt 2900K 350Lm E = C
 Sockel: G 4
 Schwenkbereich: 22°
 mit 10 cm Anschlußleitung und AMP Stecker
 Lieferung incl. Leuchtmittel 20 Watt

weiß
Best.Nr.: 13089 Brutto 10,00 €
 chrom glänzend
Best.Nr.: 13091 Brutto 11,00 €
 messing glänzend
Best.Nr.: 13092 Brutto 12,50 €
 stahl gebürstet
Best.Nr.: 13183 Brutto 12,50 €



Energie-Effizienzklasse: Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). C

Möbeleinbaustrahler
 Technische Daten:
 Außendurchmesser: 64 mm
 Einbaudurchmesser: 54 mm
 Einbautiefe: 19 mm
 Leuchtmittel: HAL- Steckbirnen 20 Watt 2900K 350Lm E = C
 Sockel: G 4
 mit 2 m Anschlußleitung und AMP Stecker
 Lieferung incl. Leuchtmittel 20 Watt

weiß
Best.Nr.: 13171 Brutto 6,00 €
 chrom glänzend
Best.Nr.: 13172 Brutto 6,50 €
 messing glänzend
Best.Nr.: 13173 Brutto 7,50 €
 stahl gebürstet
Best.Nr.: 13174 Brutto 7,50 €



Möbel und Wandeinbaustrahler
 technische Daten:
 max. 20W / Fassung: G4 / Schutzart: IP20
 Material: Alu-Druckguß / inkl. 15cm Anschlussleitung m. AMP-Stecker
 Maße: Ø Bohrloch: 56mm / Einbautiefe: 18mm / Ø Strahler: 72mm
 Lieferung ohne Leuchtmittel

matt silber
Best.Nr.:8809515420 Brutto 7,50 €

Hochvolteinbaustrahler

230 Volt



Hochvolt Einbaustrahler starr

Technische Daten:
Außendurchmesser: 84 mm
Einbaumaß: 68 mm
Einbautiefe: 80 mm
Leuchtmittel: Halogen 230 Volt 50 Watt oder LED geeignet
Sockel: GU 10
Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best.Nr.: 13123 Brutto : 10,50 €
schwarz
Best.Nr.: 13124 Brutto : 10,50 €
chrom
Best.Nr.: 13125 Brutto : 12,50 €
messing glänzend
Best.Nr.: 13126 Brutto : 12,50 €
silber stahl gebürstet
Best.Nr.: 13127 Brutto : 13,50 €



Hochvolt Einbaustrahler schwenkbar

Technische Daten:
Außendurchmesser: 84 mm
Einbaumaß: 68 mm
Einbautiefe: 80 mm
Leuchtmittel: Halogen 230 Volt 50 Watt oder LED geeignet
Sockel: GU 10
Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best.Nr.: 13128 Brutto : 16,00 €
schwarz
Best.Nr.: 13129 Brutto : 16,00 €
chrom
Best.Nr.: 13130 Brutto : 17,00 €
messing glänzend
Best.Nr.: 13131 Brutto : 17,00 €
silber stahl gebürstet
Best.Nr.: 13132 Brutto : 18,00 €
messing matt gebürstet
Best.Nr.: 13133 Brutto : 18,00 €



Einbaustrahler Edelstahl starr

Technische Daten:
Außendurchmesser: ca. 81 mm
Einbauöffnung: Ø 68 mm
Einbautiefe: 65 mm
Sockel GU 10
Leuchtmittel: Halogen max. 50 Watt oder LED geeignet
Lieferung ohne Leuchtmittel

silber stahl gebürstet
Best.Nr.: 13127ED Brutto: 14,50 €



Einbaukipper: Edelstahl

Technische Daten:
Außendurchmesser: 110 mm
Einbaumaß: Ø 87 mm
Einbautiefe: 48 mm
max. 50 Watt GX 5,3
Halogen oder LED Leuchtmittel geeignet
Schwenkbereich: 32°
Drehbereich: 175°
Lieferung ohne Leuchtmittel

silber stahl gebürstet
Best.Nr.: 13132ED Brutto: 19,00 €



Einbaustrahler Aludruckguss starr

Technische Daten:
Außendurchmesser: ca. 78 mm
Einbauöffnung: Ø 62 mm
Einbautiefe: 65 mm
Sockel GU 10
Leuchtmittel: Halogen max. 50 Watt oder LED geeignet
Lieferung ohne Leuchtmittel

Chrom glänzend
Best.Nr.: 13125ALH Brutto: 12,50 €
silber chrom gebürstet
Best.Nr.: 13127ALH Brutto: 14,50 €
messing glänzend
Best.Nr.: 13126ALH Brutto: 13,50 €
weiss
Best.Nr.: 13123ALH Brutto: 11,50 €

Hochvolteinbaustrahler

Aludruckguß 230 Volt



Schwenkbar Aludruckguß mit Leuchtmittelhaltefeder

Technische Daten:
mit Leuchtmittelhaltefeder
Außendurchmesser: ca. 84 mm
Einbaumaß: Ø 68 mm
Einbautiefe: 65 mm
Sockel GU10
Leuchtmittel: Halogen 20 - 50 Watt
oder LED
Schwenkbereich: 30°
Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best. Nr.:13063ALH Brutto 10,50 €
chrom glänzend
Best. Nr.:13065ALH Brutto 11,00 €
messing glänzend
Best. Nr.:13066ALH Brutto 11,00 €
stahl gebürstet
Best. Nr.:13067ALH Brutto 12,00 €
matt messing gebürstet
Best. Nr.:13068ALH Brutto 12,00 €
silbergrau
Best. Nr.:13069 Brutto 12,00 €



Hochvolt Einbaustrahler schwenkbar FICAS mit Bajonetttring

Fassung: GU10
Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
Einbautiefe: 65 mm /
Ø Strahler: 85mm
Lieferung ohne Leuchtmittel
für Halogen oder LED geeignet


weiß
Best. Nr.:13201ALH Brutto 12,50 €
chrom glänzend
Best. Nr.:13200ALH Brutto 13,00 €
messing glänzend
Best. Nr.:13201ALH Brutto 13,00 €
stahl gebürstet
Best. Nr.:13202ALH Brutto 13,90 €
matt messing gebürstet
Best. Nr.:13068ALH Brutto 13,90 €



Hochvolt Einbaustrahler schwenkbar FICAS mit Bajonetttring

Fassung: GU10
Maße: Ø Bohrloch: 68mm /
Einbautiefe: 65 mm /
Strahler: 85 x 85 mm
Lieferung ohne Leuchtmittel
für Halogen oder LED geeignet

weiß
BestNr.:13201ALHE Brutto 14,50 €
chrom glänzend
BestNr.:13200ALHE Brutto 15,00 €
messing glänzend
BestNr.:13201ALHE Brutto 15,00 €
stahl gebürstet
Best. Nr13202ALHE Brutto 15,90 €
matt messing gebürstet
BestNr.:13068ALHE Brutto 15,90 €



Hochvolt Einbaustrahler schwenkbar mit Leuchtmittelhaltefeder


Technische Daten:
Außendurchmesser: 85 x 85 mm
Einbaumaß: Ø 68 mm
Einbautiefe: 65 mm
Fassung: GU10
Leuchtmittel: Halogen 20 - 50 Watt
oder LED
Schwenkbereich: 30°
Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
BestNr.:13063ALHE Brutto 12,50 €
chrom glänzend
BestNr.:13065ALHE Brutto 13,00 €
messing glänzend
BestNr.:13066ALHE Brutto 13,00 €
stahl gebürstet
BestNr.:13067ALHE Brutto 14,00 €

12 Volt AC /DC

Deckeneinbaustrahler IP

ALUDRUCKGUß
Feuchtraum



Leistung: max. 35 W / Fassung:
G5,3 / Schutzart: IP44 (Feuchtraum)
Material: Zamack-Druckguß
Maße: Ø Bohrloch: 64mm /
Einbautiefe: 110mm / Ø Strahler:
83mm
Fassung : GX5.3
max. 35 Watt
bestückbar mit Halogen oder LED
Lieferung ohne Leuchtmittel.

weiß

Best. Nr.:13222 Brutto 11,50 €


chrom glänzend

Best. Nr.:13220 Brutto 12,00 €

stahl gebürstet

Best. Nr.:13221 Brutto 12,90 €

12 Volt AC /DC



Deckeneinbaustrahler


Einbaustrahler schwenkbar

Technische Daten:
Außenmaß: 92 x 92 mm
Einbaumaß: Ø 76 mm
Einbautiefe: 65 mm
Sockel: GU 5,3 und GU10
Leuchtmittel: Halogen oder LED
max. 50 Watt
Legierungsaluminium
silber gebürstet

Stahlblech

Best. Nr.: 13350 Brutto 12,50 €

Lieferung ohne Leuchtmittel



Einbaustrahler schwenkbar

Technische Daten:
Außendurchmesser: ca. 91 mm
Einbauöffnung: Ø 76 mm
Einbautiefe: 65 mm
Sockel: GU 5,3 und GU10
Leuchtmittel: Halogen oder LED
max. 50 Watt
Legierungsaluminium
silber gebürstet

Best. Nr.: 13349 Brutto 12,50 €

Lieferung ohne Leuchtmittel

Auslaughtypen:



Einbauschwenkstrahler

Technische Daten:
 Außendurchmesser: 67 mm
 Einbaumaß: 57 mm
 Einbautiefe 48 mm
 Leuchtmittel:
 HAL- Kaltlichtlampen 20 □ 35 Watt
 Durchmesser 35 mm
 Sockel: G 4
 Stahlblech



Kugeleinbaukugelkipper

Technische Daten:
 Außendurchmesser: 80 mm
 Einbaumaß: 65 mm
 Einbautiefe 45 mm
 Leuchtmittel:
 HAL- Kaltlichtlampen 20 □ 35 Watt
 oder LED Durchmesser : 35 mm
 Sockel: G 4
 Stahlblech



Einbaustrahler starr

Technische Daten:
 Außendurchmesser: 73 mm
 Einbaumaß: 55 mm
 Einbautiefe 40 mm
 Leuchtmittel:
 HAL- Kaltlichtlampen 20 - 35 Watt
 oder LED Durchmesser 35 mm
 Sockel: G 4
 Stahlblech



Einbau- Schwenkstrahler

Technische Daten:
 Gehäuse: Alu - Druckguß
 Außendurchmesser: 80 mm
 Einbaumaß: 55 mm
 Einbautiefe: 48 mm
 Sockel G 4
 Leuchtmittel:
 Kaltlicht 20 - 35 Watt, Ø 35 mm
 oder LED
 Schwenkbereich: 30°
 ALUDRUCKGUß

Deckeneinbaustrahler

3007 35 schwenkbar weiß
Best.Nr.: 13101 Brutto 8,50 €
 3009 35 schwenkbar chrom
Best.Nr.: 13103 Brutto 9,50 €
 3010 35 schwenkbar messing
Best.Nr.: 13104 Brutto 9,50 €
 3011 35 schwenkbar stahl
Best.Nr.: 13105 Brutto 10,50 €
 3015 35 schwenkbar altmessing
Best.Nr.: 13106 Brutto 10,50 €


3030 dreh/kippar weiß
Best.Nr.: 13107 Brutto 9,00 €
 3031 dreh/kippar schwarz
Best.Nr.: 13108 Brutto 9,00 €
 3032 dreh/kippar chrom
Best.Nr.: 13109 Brutto 10,00 €
 3033 dreh/kippar messing
Best.Nr.: 13110 Brutto 10,00 €

3140 starr weiß
Best.Nr.: 13097 Brutto 4,50 €
 3141 starr schwarz
Best.Nr.: 13098 Brutto 4,50 €
 3142 starr chrom
Best.Nr.: 13099 Brutto 6,00 €
 3143 starr messing
Best.Nr.: 13100 Brutto 6,00 €

933007 alu 35 mm weiß
 schwenkbar
Best. Nr.:13059 Brutto 9,50 €
 933009 alu 35 mm chrom
 schwenkbar
Best. Nr.:13060 Brutto 10,00 €
 933010 alu 35 mm messing
 schwenkbar
Best. Nr.:13061 Brutto 10,00 €
 933011 alu 35 mm stahl geb.
 schwenkbar
Best. Nr.:13062 Brutto 11,00 €

Auslauchttypen:


Deckeneinbaustrahler



Möbeleinbaustrahler, starr mit satiniertem Glasscheibe

Maße
Außen - Ø 70 mm, Höhe: 25 mm,
Loch - Ø 66 mm
Möbeleinbau geeignet
Stahlblech
Lieferung ohne Leuchtmittel
Fassung G4
Geeignet für LED oder Halogen
Stahlblech

weiß
Best.Nr.:13171 Brutto 6,00 €
chrom
Best.Nr.:13172 Brutto 6,50 €
messing
Best.Nr.:13173 Brutto 6,50 €
chrom matt
Best.Nr.:13174 Brutto 7,50 €
messing matt
Best.Nr.:13175 Brutto 7,50 €



Einbaufachstrahler

Technische Daten:
Außendurchmesser: 69 mm
Einbautiefe: 19 mm
Leuchtmittel: HAL- Steckbirnen 10 W
20 Watt oder LED geeignet
Sockel: G 4
Lieferung ohne Leuchtmittel
Stahlblech

weiß
Best.Nr.: 13077 Brutto 6,00 €
schwarz
Best.Nr.: 13078 Brutto 6,00 €
chrom
Best.Nr.: 13079 Brutto 6,50 €
messing
Best.Nr.: 13080 Brutto 6,50 €



Aufbaufachstrahler

Technische Daten:
Außendurchmesser: 66 mm
Höhe: 29 mm
Leuchtmittel: HAL- Steckbirnen 10 W
20 Watt oder LED
Sockel: G 4
Lieferung ohne Leuchtmittel
Stahlblech

weiß
Best.Nr.: 13081 Brutto 6,50 €
schwarz
Best.Nr.: 13082 Brutto 6,50 €
chrom
Best.Nr.: 13083 Brutto 7,50 €
messing
Best.Nr.: 13084 Brutto 7,50 €
Glasscheibe satiniert
Best.Nr.: 13085 Brutto 3,00 €



Einaustrahler mit Dekoglas

Technische Daten:
Außendurchmesser: 110 mm
Einbaumaß: Ø 65 mm
Einbautiefe: 48 mm
Sockel G 5.3
Leuchtmittel: HAL Kaltlicht, 20 W
50 Watt oder LED geeignet
Stahlblech
Lieferung ohne Leuchtmittel

weiß
Best. Nr.: 13069 Brutto 17,50 €
chrom
Best. Nr.: 13070 Brutto 18,50 €
messing
Best. Nr.: 13071 Brutto 19,50 €



Einbau- Dreh + Schwenkstrahler 5040

Technische Daten:
Gehäuse: Alu Druckguß, Farbe weiß
Außendurchmesser: ca. 110 mm
Einbaumaß: Ø 105 mm
Einbautiefe: 80 mm
Sockel G 5.3
Leuchtmittel: Kaltlicht 20 - 50 Watt, Ø 50 mm
Schwenkbereich: 85°
Aludruckguß

Best. Nr.:13072 Brutto 21,50 €